

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成27年6月10日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第23281号	HCC レールシャープ粒剤	ヘキサジノン粒剤	保土谷化学工業(株)
第23282号	レールシャープ粒剤	ヘキサジノン粒剤	保土谷アグロテック(株)
第23283号	クサハンターDX 粒剤	ヘキサジノン粒剤	レインボー薬品(株)
第23288号	ラーチ E 粒剤	ヘキサジノン・DBN 粒剤	保土谷アグロテック(株)
第23289号	草退治 E 粒剤	ヘキサジノン・DBN 粒剤	住友化学園芸(株)
第23290号	ワイドウェイ V 粒剤	ヘキサジノン・DBN・DCMU 粒剤	保土谷アグロテック(株)
第23291号	ネコソギエース V 粒剤	ヘキサジノン・DBN・DCMU 粒剤	レインボー薬品(株)

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

適用場所を「公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、鉄道等」から「駐車場、道路、運動場、宅地等」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

- ① 第 23281 号 HCC レールシャープ[®] 粒剤、第 23282 号 レールシャープ[®] 粒剤及び
第 23283 号 クサハンター DX 粒剤

〔 変更前 〕

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量 ^{*1}	本剤の使用回数	使用方法	ヘキサジノンを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 庭園 堤とう	一年生雑草	雑草生育期 (草丈 30cm 以下)	15～30 kg/10a	2 回以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に全 面土壌散布	2 回以内
	駐車場 道路 運動場	多年性雑草		30～60 kg/10a			
	宅地 墓地 鉄道等	スキナ		30～45 kg/10a			

*1：第 23283 号クサハンター DX 粒剤は単位が g/m²

[変更後]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量 ^{*1}	本剤の使用回数	使用方法	ヘキサジノンを含む農薬の総使用回数
樹木等	<u>駐車場</u> <u>道路</u> <u>運動場</u> <u>宅地等</u>	一年生雑草	雑草生育期 (草丈 30cm 以下)	7.5～30 kg/10a	2 回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2 回以内
		多年性雑草		30～60 kg/10a			
		スギナ		30～45 kg/10a			

*1：第 23283 号クハントー DX 粒剤は単位が g/m²

② 第 23288 号ラーチ E 粒剤及び第 23289 号草退治 E 粒剤

[変更前]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ヘキサジノンを含む農薬の総使用回数	DBNを含む農薬の総使用回数
樹木等	<u>公園</u> <u>庭園</u> <u>堤とう</u> <u>駐車場</u> <u>道路</u> <u>運動場</u> <u>宅地</u> <u>墓地</u> <u>鉄道等</u>	一年生雑草	雑草生育初期 (草丈 20cm 以下)	15～30 kg/10a	2 回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2 回以内	3 回以内
		多年性広葉雑草 スギナ		30～50 kg/10a				

[変更後]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量 ^{*2}	本剤の使用回数	使用方法	ヘキサジノンを含む農薬の総使用回数	DBNを含む農薬の総使用回数
樹木等	<u>駐車場</u> <u>道路</u> <u>運動場</u> <u>宅地等</u>	一年生雑草	雑草発生前	7.5～15 kg/10a	2 回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2 回以内	3 回以内
			雑草生育初期	15～30 kg/10a				
		多年性広葉雑草 スギナ	(草丈 20cm 以下)	30～50 kg/10a				

*2：第 23289 号草退治 E 粒剤は単位が g/m²

③ 第 23290 号ライト[®]エイ V 粒剤及び第 23291 号ネコノキ[®]エース V 粒剤

[変更前]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量*3	本剤の使用回数	使用方法	ヘキサジノンを含む農薬の総使用回数	DBNを含む農薬の総使用回数	DCMUを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 墓地 鉄道等	一年生雑草	雑草発生前	5~15 kg/10a	2回 以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2回以内	3回以内	3回以内
			雑草生育初期 (草丈 20cm 以下)	15~30 kg/10a					
		多年性広葉雑草 スギナ							

*3：第 23291 号ネコノキ[®]エース V 粒剤は単位が g/m²

[変更後]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量*3	本剤の使用回数	使用方法	ヘキサジノンを含む農薬の総使用回数	DBNを含む農薬の総使用回数	DCMUを含む農薬の総使用回数
樹木等	駐車場 道路 運動場 宅地等	一年生雑草	雑草発生前	5~15 kg/10a	2回 以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2回以内	3回以内	3回以内
			雑草生育初期 (草丈 20cm 以下)	15~30 kg/10a					
		多年性広葉雑草 スギナ							
		多年生イネ科雑草		20~30 kg/10a					

*3：第 23291 号ネコノキ[®]エース V 粒剤は単位が g/m²

【 変更理由 】

雑草以外の植物が生育していることが想定される場所での使用を制限するため。